

Empfehlung (2. Auflage)	Änderung gegenüber 1. Auflage				Empfehlung (2. Auflage)	Änderung gegenüber 1. Auflage			
	Keine Veränderung	Geringfügig modifiziert	Umfassend modifiziert	Neue Empfehlung		Keine Veränderung	Geringfügig modifiziert	Umfassend modifiziert	Neue Empfehlung
3-17			x		9-11				
3-18		x			9-12				x
3-20			x		9-13			x	
3-21		x			Summen Kap. 9	1	0	7	2
3-22				x	10-4			x	
3-23				x	10-8				x
3-24				x	10-12		x		
3-28			x		10-14		x		
3-31			x		10-17				x ¹¹
3-32				x	10-19				x
3-33					10-20				x
3-34				x	10-21				x
Summen Kap. 3	0	0	9	8	Summen Kap. 10	0	2	1	5
5-3			x		11-1		x		
5-4a	x				Summen Kap. 11	0	1	0	0
5-4b				x	13-2		x		
5-5				x	13-3				x
5-6		x			13-4		x		
5-7	x				13-5		x		
5-8	x				Summen Kap. 13	0	3	0	1
Summen Kap. 5	3	1	1	2	14-2			x	

¹¹ Eine entsprechende Empfehlung zur Tabakentwöhnung bei Asthmapatienten war jedoch bereits im Kapitel Nichtmedikamentöse Maßnahmen – Tabakentwöhnung enthalten.

