

157. Heise T, Jennen E, Sawicki PT. Optimierte Hypertonie-Therapie. Z Arztl Fortbild Qualitätssich 2001;95(5):349-55 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11486499>.
158. Sawicki PT. A structured teaching and self-management program for patients receiving oral anticoagulation: a randomized controlled trial. Working Group for the Study of Patient Self-Management of Oral Anticoagulation. JAMA 1999;281(2):145-50 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9917117>.
159. Voller H, Dovifat C, Glatz J, Kortke H, Taborski U, Wegscheider K. Self management of oral anticoagulation with the IN Ratio system: impact of a structured teaching program on patient's knowledge of medical background and procedures. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2004;11(5):442-7 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15616420>.
160. Kulzer B, Hermanns N, Reinecker H, Haak T. Effects of self-management training in Type 2 diabetes: a randomized, prospective trial. Diabet Med 2007;24(4):415-23 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17298590>.
161. Kloos C, Samann A, Lehmann T, Braun A, Heckmann B, Muller UA. Flexible intensive versus conventional insulin therapy in insulin-naive adults with type 2 diabetes: an open-label, randomized, controlled, crossover clinical trial of metabolic control and patient preference. Diabetes Care 2007;30(12):3031-2 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17717285>.
162. Müller UA, Hunger-Dathe W, Müller W, Ludwig V, Langen L, Arnold S, Advisory Board Insulinpumpentherapie für Erwachsene. Langzeitglykämie und Hypoglykämien nach Teilnahme am strukturierten Behandlungs- und Schulungsprogramm „Insulinpumpen-Therapie für erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1“ von Roche Diagnostics GmbH. Diab Stoffw 2007;2:161-8.
163. Kulzer B, Hermann N, Maier B, Ziegler D, Haak T. Neuros Schulungskoffer. Mainz: Kirchheim; 2008.
164. Kulzer B, Maier B, Hermanns N. Wenus. Wieder normal und spontan Sexualität erleben. Mainz: Kirchheim; 2005.
165. Leinhos B, Oertel K. Gestationsdiabetes: Schulungsprogramm zum Schwangerschaftsdiabetes. Mainz: Kirchheim; 2010.
166. Braun A, Muller UA, Muller R, Leppert K, Schiel R. Structured treatment and teaching of patients with Type 2 diabetes mellitus and impaired cognitive function--the DICOV trial. Diabet Med 2004;21(9):999-1006 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15317605>.
167. Toeller M. Ernährung bei Diabetes. Schulungssystem nach evidenzbasierten Leitlinien. Auf der Basis der Empfehlungen der Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) der Europäischen Diabetes-Gesellschaft (EASD). In Abstimmung mit der Deutschen-Diabetes-Gesellschaft (DDG). Bild Verl.: Baierbrunn; 2006.
168. Ludwig TM, Schaar B. BEL. Bewegung neue erleben. Pilotstudie eines integrativen Bewegungsprogramms für die Schulung von Diabetes Typ 2-Patienten. F I T 2009;14(1):10-4.
169. Riegel W. Der Patient als Partner im Behandlungsprozess - Fit für Dialyse. NEPHRO-News 3/06. 2006 [cited: 2012 Mai 07]. Available from: http://www.medicom.cc/medicom-de/inhalte/nephro-news/entries/2082/entries_sec/2095.php
170. Hürter P, von Schütz W, Lange K. Kinder und Jugendliche mit Diabetes: Medizinischer und psychologischer Ratgeber für Eltern. 3rd ed. Berlin: Springer; 2012.